



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС СN.АП02.Н00675

Срок действия с 24.07.2018

по 23.07.2021

№ 0250443

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.10АП02

Продукции Общество с ограниченной ответственностью "ГКСЕРТ". Место нахождения: Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 1, комната 234, фактический адрес: Российская Федерация, 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корпус 1, помещение II, комнаты № 3-4, телефон: +79686108557, электронная почта: info@gksert.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10АП02, выдан 31.07.2017 года

## ПРОДУКЦИЯ

Изделия стеклопластиковые «ЮНИЛОС», виды KS, KP, KL, KR, KK, KT, KV, KG, ENA, OPT, OP, OM, OML, SB, BF-SF, UF, OP-OM-SB-EN, KNS, KNS-DRY, PNS, PR, ET, EN, ENS, OJ, OS. ТУ 4859-004-98124076-2009. Серийный выпуск

КОД ОК  
28.29.12

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 4859-004-98124076-2009

КОД ТН ВЭД  
8421210009

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ВолгаЭкоПласт». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 152612, Ярославская область, г.Углич, Ленинское шоссе, д.51Б, Российская Федерация

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «СБМ-Групп». Место нахождения: Российская Федерация, Москва, 123298, Хорошевская 3-я ул, д. 11, телефон: 495 775 60 14, электронная почта: info@sbm-group.ru

## НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0126-123-ААВ/ 2018 от 15.07.2018 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТДЭС", аттестат аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ.00023

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на этикетке. Особых условий хранения и транспортировки не требует.



Руководитель органа

*Ковешников Вячеслав Васильевич*

подпись

Ковешников Вячеслав Васильевич

инициалы, фамилия

Эксперт

*Юдин Виталий Фёдорович*

подпись

Юдин Виталий Фёдорович

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации